

ESSICCATORE ECOLOGICO
A CAMERA CHIUSA
BRENTARENO

BRENTARENO CLOSED
CHAMBER ECOLOGICAL
DRYER





UNA SFIDA PER IL FUTURO

La nuova gamma di essiccatori ECOLOGICI A CAMERA CHIUSA BRENTARENO tiene molto in considerazione gli impegni presi nei confronti dell'ambiente, mediante soluzioni che guidino il cliente stesso a responsabilizzarsi nei confronti della natura, verso un consumo più consapevole evitando così sprechi e spese inutili.

Sapendo che gli essiccatori rappresentano una delle macchine che consumano più energia in lavanderia, BRENTARENO ha creato la gamma ECOLOGICI A CAMERA CHIUSA come il sistema di asciugatura più efficiente del mercato.

Questa gamma non solo rispetta l'ambiente, ma consente anche di ridurre i costi fino oltre il 56%.

A BID FOR THE FUTURE

The new range of BRENTARENO ECOLOGICAL CLOSED CHAMBER dryers is a good example of the company's commitment towards the global environmental awareness. In this sense BRENTARENO heads a project that protects the environment and makes the user of our products directly involved in a responsible use of energy, avoiding unnecessary consumption and waste.

Knowing that dryers are one of the most energy-consuming machines in today's laundries, BRENTARENO has created the ECOLOGICAL CLOSED CHAMBER range with the most efficient drying systems in the market. This range will not only help care for the environment, but also reduce your costs up to 56%.

UNA RIVOLUZIONE
ECOLOGICA PER UN MONDO
PIÙ SOSTENIBILE

AN ECOLOGICAL
REVOLUTION FOR A MORE
SUSTAINABLE WORLD



OLTRE IL **56%**

di risparmio rispetto agli
essiccatori tradizionali

MORE THAN 56% SAVINGS COMPARED WITH
TRADITIONAL DRYERS

GRAZIE ALLA TECNOLOGIA BRENTARENO E' NATO UN NUOVO E POTENTE STRUMENTO PER **RIDURRE AL MASSIMO IL TEMPO DI ASCIUGATURA** CONSENTIRE **UN RISPARMIO ENERGETICO DI OLTRE IL 56%** DEL CONSUMO ENERGETICO FINALE. PERCHE' INVESTIRE IN QUALITA' ED EFFICIENZA SIGNIFICA INVESTIRE NEL FUTURO.

Questo evoluto sistema garantisce un'elevatissima riduzione dei costi di energia, in quanto utilizza solamente 6 kw di resistenze. Una volta in temperatura l'assorbimento totale sarà inferiore ai 3 kw totali, con innumerevoli vantaggi in termini di riduzione dei costi, grazie anche all'esclusiva caratteristica di produzione di acqua calda fino a 60°

BRENTARENO TECHNOLOGY HAS DEVELOPED A NEW, POWERFUL TOOL WHICH MINIMIZES THE DRYING TIME AND ALLOWS TO **SAVE MORE THAN 56% ON ENERGY CONSUMPTION.**

BECAUSE INVESTING IN QUALITY ED EFFICIENCY MEANS INVESTING IN THE FUTURE.

This advanced system guarantees an extremely high reduction of energy costs, due to the fact that it utilizes only 6 kw of resistance. Once the desired temperature has been reached total absorption will be inferior to 3 kw total, with numerous advantages in terms of cost reduction, due to the exclusive production characteristic of hot water up to 60°.

COMPARAZIONE COSTI ESERCIZIO COMPARING OPERATING COSTS



ELETTRICO A CAMERA APERTA
 ELECTRIC TRADITIONAL

100 %



GAS A CAMERA APERTA
 GAS TRADITIONAL

63,3 %



CAMERA CHIUSA 44,2 %
 CLOSED CHAMBER BRENTARENO

COSTI ESERCIZIO ORARI

0 %

50 %

100 %



PRODUZIONE ACQUA CALDA
 FINO A 60°

HOT WATER PRODUCTION
 UP TO 60°



NON NECESSITA DI ALCUN
 TIPO DI CANNA FUMARIA!

DOES NOT NEED ANY
 KIND OF CHIMNEY!



GRUPPO INDUSTRIALE
BRENTARENO

CAMERA CHIUSA	Modello Model	Control	Riscald. Heating	Capacità Kg Capacity Kg		Produzione Production Kg./h.	Potenza kW. Power Kw.		Volt.	Dimensione mm Dimension mm		
				(1:18)	(1:20)		Potenza riscald.	Pot. elec. installata		L	P	A
				ECO DRY-11 C.C. ECOLOGICO	ELECTRONIC		Elettrica	12		11	23-29	6,00
ECO DRY-18 C.C. ECOLOGICO	ELECTRONIC	Elettrica	18	17	35-42	6,00	8,93	T	785	1.800	1.700	
ECO DRY-27 C.C. ECOLOGICO	ELECTRONIC	Elettrica	29	26	55-60	9,00	12,42	T	890	2.020	1.812	



BASSISSIMO CONSUMO ELETTRICO!
VERY LOW POWER CONSUMPTION!



MINORE RICHIESTA DI ENERGIA AGLI ENTI EROGANZI
LESS ENERGY IS REQUIRED



ECOLOGICO ED ECONOMICO = AMICO DELL'AMBIENTE
ECOLOGICAL AND ECONOMIC = FRIEND OF NATURE



NON NECESSITA DI ALCUN TIPO DI CANNA FUMARIA!
DOES NOT NEED ANY KIND OF CHIMNEY!



PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO A 60°
HOT WATER PRODUCTION UP TO 60 °



ASCIUGATURA RAPIDA
QUICK-DRYING



NESSUNA OPERA MURARIA RICHIESTA
NO MASONRY REQUEST

- Cesto in acciaio INOX di serie (ECO DRY, PERFO LINE e EASY LINE).
- Inverter Elettronico che permette un controllo preciso di velocità ed inversione del cesto, di serie in tutta la gamma e tutti i modelli.
- Nuovo sistema di flusso misto d'aria: Assiale-Radiale per una maggiore efficienza di asciugatura.
- Carenatura esterna rivestita tipo inox.
- Cool down (sistema di raffreddamento a fine ciclo) e sistema antipiega.
- Nuova porta oblò di grande dimensione con apertura a 180°, con possibilità di inversione del senso di apertura. (capacità di DRY 11, 18, 27 e 36 kg).
- Sistema di trasmissione mediante motoriduttore: minima manutenzione e bassa rumorosità (modelli di piccola capacità: DRY 11, 18, 27 e 36 kg) e mediante cinghia di trasmissione (modelli di grande capacità, DRY 45, 60 e 80 kg).
- Perfetto isolamento della carenatura estera e del circuito d'aria che permette una maggiore efficienza energetica.
- Sistema di filtro che facilita la pulizia e massimizza il flusso dell'aria.

- Standard Stainless steel drum.
- Frequency inverter as standard that controls rotating speed and reverse drum action in all models and ranges
- New system of Double Flow: mixes radial and axial senses to improve efficiency in drying.
- Skin Plate look stainless steel outer body, improved robustness
- Cool down at the end of the cycle to avoid creasing
- New door with big opening to 180°, allows to change the opening sense at any point (DRY 11,18,27 and 36)
- Direct drive by gear motor in machines up to DRY 27 for easy maintenance and low noise levels
- Air circuit and body with improved insulation features for greater energy saving
- Easy-cleaning and easy-access screen filter with optimum air-flow

www.brentareno.com

DIPARTIMENTO COMMERCIALE
SALES DEPARTMENT

T. + 39.0423.55283 (r.a.)
F. + 39.0423.55283
✉: info@brentareno.com

SERVIZIO TECNICO
AFTER SALES DEPARTMENT

T. + 39.0423.55283 (r.a.)
F. + 39.0423.55283
✉: info@brentareno.com

RICAMBI
SPAREPARTS DEPARTMENT

T. + 39.0423.55283 (r.a.)
F. + 39.0423.55283
✉: info@brentareno.com